




# Arresto Cardiaco Pediatrico



# I numeri

**400.000**

**l'arresto cardiaco è un importante problema sanitario;** in Europa oltre 400.000 persone ogni anno sono colpite da arresto cardiaco

**60.000**

in Italia oltre 60.000 persone ogni anno sono colpite da **arresto cardiaco**

**1.000**

ogni giorno in Europa 1000 persone muoiono per arresto cardiaco, **tante quante ne trasportano due Jumbo Jet**

**15%**

in Europa la RCP viene iniziata da qualcuno dei presenti **soltanto nel 15% dei casi di arresto cardiaco**

**100.000**

quando chi è testimone di un arresto cardiaco inizia RCP prima dell'arrivo dell'ambulanza, **le possibilità di sopravvivenza raddoppiano o triplicano.** Se riuscissimo ad aumentare la percentuale di RCP immediata dall'attuale 15% al 50-60% dei casi, **potremmo salvare circa 100.000 persone all'anno in Europa**

**90"**

in Europa ogni 90 secondi un tentativo di RCP non ha successo perchè **iniziato tardi**

**70%**

il 70% degli arresti cardiaci avviene **in presenza di qualcuno** che potrebbe iniziare **la rianimazione cardiopolmonare (RCP)**



# Che cos'è l'arresto cardiaco?



KIDS  
SAVE  
LIVES

# Ambiente in sicurezza





Chiamate il bambino ad alta voce  
pizzicandolo dolcemente le spalle



KIDS  
SAVE  
LIVES

Se non risponde chiedi aiuto a un  
passante e telefonate al 118 o 112.




Se non risponde, piegate la testa della vittima all'indietro e sollevate il mento nel bambino e lasciate la testa in posizione neutra nel lattante





Mantenendo le vie aeree aperte  
valutare se il bambino respira





Se non risponde e  
non respira normalmente  
eseguire 5 ventilazioni di soccorso






Valutare la presenza  
di segni vitali per 10 secondi

Movimenti  
Tosse  
Respiro



# Iniziare le compressioni toraciche



# Iniziare le compressioni toraciche



Proseguire alternando 30  
compressioni e 2 ventilazioni



Utilizzare e posizionare DAE se disponibile dopo 1 minuto di RCP





Domande ?







Grazie !!!

